

Leczenie pompą diamagnetyczną: obrzęk limfatyczny

Iria Alfonso Varela- Fizjoterapeuta

Wellness Integrative Health

Rua de Pura P. Prado, 3, 36959

Moaña, Pontevedra

Więcej informacji: <https://bienestar-salud-integrativa.negocio.site/>

Opis pacjenta

Płeć : mężczyzna

Wiek : 82 lata

Komentarz : Misjonarz jezuicki.

Opis patologii

Historia kliniczna: obrzęk limfatyczny MMII od ponad 20 lat.

Gorsza noga lewa, operacja upuszczania krwi 2 miesiące temu, oczekiwanie na protezę stawu kolanowego w tej samej nodze i feblotomia w nodze drugiej

Proteza kolana lewego 2 lata temu

Skierowany przez dermatologa (leczy się na zapalenie skóry pogłębiające obrzęk limfatyczny)

Niewydolność żylna od 10 lat

Diagnoza fizjoterapeutyczna : chromanie przestankowe, obrzęk limfatyczny dystalny MMII, ograniczona ruchomość stawów, we wszystkich zakresach ruchu stawu skokowego.

Pogrubienie tkanki, ból przy palpacji, większy obrzęk w lewym obszarze kostki wewnętrznej.

Pooperacyjne uszkodzenie skóry w miejscu nacięcia upuszczania krwi, kontrola pod kątem ryzyka infekcji.

Oznaki i objawy . Pogrubiona i szorstka skóra, z rozległymi obszarami przeczuleniovymi, bólami stawów pod koniec dnia i bólami naczyniovymi w nocy, które budzą pacjenta i zmuszają do wstania.

Czas trwania objawów. Minęło 20 lat od pojawienia się obrzęku limfatycznego w związku z międzykontynentalnymi podróżami samolotem, w ciągu ostatnich 5 lat problem się nasilił, powodując bóle kolan i naczyń. Pacjent skierowany na konsultację przez lekarza specjalistę, jeśli objawy nie ustąpią, to nie będzie mógł operować drugiej nogi co uniemożliwi pacjentowi podróżowanie.



Na obu kończynach w okolicy ekstazy zapalenia skóry, obserwuje się błyszczące, nie gorące, stwardniałe, rumieniowo-obrzękowe blaszki (jest to wyprysk pojawiający się na obszarach, gdzie występuje obrzęk limfatyczny i spowolnione krążenie).

Opis leczenia

Zastosowane technologie : pompa diamagnetyczna o następującym protokole:

– I sesja: Biostymulacja błon komórkowych metodą diatermii pojemnościowej aż do uda. Wyporność cieczy 40% / 60% diatermia pojemnościowa drenująca jamę podkolanową, biostymulacja tkanki naczyniowej, dwupłytkowa diatermia pojemnościowa (obszar łydki i lędźwiowy) lecząca cały MMII.

– Od 2 do 4 sesji: Biostymulacja tkanki naczyniowej, diatermia oporowa stała w łuku podeszwowym, orientacja kości piszczelowej za pomocą podwójnej płytki w okolicy kulszowej i lędźwiowej.

Biostymulacja błony komórkowej, diatermia pojemnościowa całej podwójnej płytki MMII (to samo umiejscowienie).

Wypieranie cieczy 40% / 60% diatermia pojemnościowa drenująca jamę podkolanową.

Czas sesji: 50 minut

Liczba sesji: 4.

Wyniki

Na poniższym zdjęciu u góry widzimy stan lewej nogi na początku sesji, na dole po zabiegu 25'.



Komentarz : Pod koniec pierwszej sesji obserwuje się znaczne zmniejszenie obrzęku pacjenta oraz zmiany koloru i temperatury tkanek. Pacjent mówi nam, że czuje się lżejszy, bez bólu i uczucia zakorkowania.

Na kolejnym zdjęciu po prawej stronie widzimy stan pacjenta na początku pierwszej sesji, po lewej stronie zdjęcia porównujemy go z końcem 3 sesji.



Komentarz : Pod koniec 3 sesji obrzęk pacjenta prawie całkowicie się zmniejszył, a infekcja podskórna, o której nie wiedzieliśmy, również wyciekła przez punkt otwarty w operowanej nodze. Wspomniany wysięk pojawił się po 10 minutach wypierania płynu 60%/40% przy diatermii oporowej utrzymywanej w łuku podeszwowym, w orientacji piszczelowej.

Poniżej w górnej części obserwujemy pacjenta na początku 4 sesji oraz w dolnej części i na końcu 4 sesji.



Na kolejnym zdjęciu widzimy po prawej jak pacjent przychodzi po raz pierwszy a po lewej ewolucję po miesiącu od zakończenia kuracji pompą diamagnetyczną, kontynuacji treningów.

Uwagi : Uzyskane rezultaty pacjent utrzymuje po miesiącu od zakończenia kuracji.

Obiektywne oceny :

W ciągu 4 sesji uzyskaliśmy całkowitą redukcję obrzęku, wyleczyliśmy infekcję podskórna, o której istnieniu pacjent i lekarz nie mieli pojęcia, a która zagrażała prawidłowemu rozwojowi pooperacyjnemu.

Dopiero leczenie pompą diamagnetyczną pozwoliło nam uzyskać takie rezultaty i to już po 4 sesjach.

Odzyskano ruchomość stawów, brak bólu przy palpacji, ustąpienie nadwrażliwości skóry. Zmiany w trofizmie i jakości tkanek.

Subiektywne oceny pacjentów :

Pacjent mówi nam, że może chodzić bez bólu i bez pomocy, co motywuje go do rozpoczęcia programu treningowego mającego na celu złagodzenie podstawowych patologii kardiologicznych i metabolicznych. Nie odczuwa bólu w kolanie, ani operowanym, ani czekającym na operację. Nocny ból niedokrwieny zniknął. biuro@bitmed.pl

Subiektywne oceny Terapeuty .

Pacjent opowiada nam, że leczył się przez 20 lat i że żadną terapią nie osiągnął takich rezultatów, gdyż próbował wszystkiego. Przed przyjazdem odbył 50 zabiegów diatermii, aby móc podróżować.

Kontynuował z nami miesiąc treningu siłowego i układu krążenia, opuścił nas, aby wyjechać jako misjonarz do Stanów Zjednoczonych, po uzyskaniu wyników lekarz wypisał go ze szpitala.